

وزارة النقل

الهيئة القومية للأنفاق

العاصمة الإدارية الجديدة - الحى الحكومى - وزارة النقل

تعلن عن طرح مناقصة عامة لتوريد أثاث مباني ورشة إمبابة بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث ثمن كراسة الشروط ٤٠٠٠ جم ( غير شامل دمغات وضرائب ومحركات ) ، والتأمين الإبتدائى مبلغ ١١٥٠٠٠ جم ، يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين (فنى ومالى) ، وتحدد يوم الإثنين ٢٠٢٤/١١/١٨ كموعدا لإستلام المظاريف الفنية والمالية والفتح الفنى فى الساعة الثانية عشر ظهراً ، يقدم تأمين نهائى قدره ٥% عند الرسو .

٢

سونا  
عنى

وزارة النقل  
الهيئة القومية للأنفاق  
الحي الحكومي- العاصمة الإدارية

مناقصة عامة  
لتوريد أثاث مباني ورشة امبابة بالمرحلة الثالثة  
للخط الثالث

تعليمات إلي مقدمي العطاءات

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية  
يوم الاثنين الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤ - ٢

ثمن كراسة الشروط ... جم ( فقط ) اربعة آلاف جنيه (شرك جنيتها لا غير)

**مادة (١) : موضوع العطاء :**

توريد و تركيب اثاث مباني ورشة امبابه بالمرحلة الثالثة للخط الثالث

**مادة (٢) : كيفية تسليم العطاءات :**

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه في مطروفين مغلقين، المطرووف الأول يحتوي على العرض الفني بالإضافة إلى قيمة التأمين الإبتدائي (المؤقت) بالقيمة الواردة بالمادة (٧) ، والمطرووف الثاني يحتوي علي العرض المالي ويشمل فوائم الأسعار وأي عناصر تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقضي به شروط الطرح .  
وتقدم العطاءات باسم السيد دكتور مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بقطاع الشئون المالية والإدارة للهيئة بالعنوان ( مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي - العاصمة الإدارية ) .

وتقبل الهيئة العطاءات (المظاريف الفنية والمالية معا) حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعين الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٤

وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وإستلام التأمينات الإبتدائية لهذه المناقصة - وعلي مقدمي العطاءات إرسال عطاءاتهم باليد في الوقت المناسب ولايجوز قبول أى عطاء مقدم بالبريد أو البرق أو الفاكس أو خلافه، ويتم التحفظ على المظاريف المالية التي سيتم فتحها فقط للعطاءات المقبولة فنياً بعد إعتقاد الفحص الفني وسيتم إعادة المظاريف المالية للعروض المرفوضة فنياً لأصحابها مغلقة دون فتحها .

ولا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسري ذلك علي أي تعديل لصالح الهيئة يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر في أولوية العطاءات .

**مادة (٣) : الوثائق التي يجب تقديمها من المورد مع عطائه :**

**٣-١ المظروف الفني ويشمل :**

- ٣-١-١ كراسة الشروط الخاصة للهيئة القومية للأنفاق معتمد من مقدم العطاء ومختوم بخاتمه (أصل + ٢ صورة).
- ٣-١-٢ التعليمات إلي مقدمي العطاءات معتمد من مقدم العطاء ومختوم بخاتمه (أصل + ٢ صورة) .
- ٣-١-٣ المواصفات الفنية الخاصة بالهيئة معتمدة من مقدم العطاء ومختومة بخاتمه (أصل + ٢ صورة) .
- ٣-١-٤ صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصورة من شهادة القيمة المضافة وصورة البطاقة للمدير المسئول - مع توضيح إسم البنك الذي تتعامل معه الشركة .

٣-١-٥ صورة من المركز المالي المعتمد من الشركة - وصورة من التسجيل بمصلحة الضرائب المصريه (أصل + صورة).

٣-١-٦ ساقفة خبرة مقدم العطاء في مجال موضوع المناقصة (٢ صورة) .

٣-١-٧ التأمين الإبتدائي بكامل القيمة المحددة في المادة (٧) فيما بعد من هذه التعليمات ( يوضع في مظروف منفصل

عن المظروف الفني والمظروف المالي ) .

٣-١-٨ بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء والمستندات الدالة علي قيامه قانوناً، فإذا كان مقدم العطاء شركة فيجب أن تقدم

صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي - أما إذا كانت منشأة تجارية لأكثر من شخص فيجب أن

تقدم صورة من عقد المشاركة (٢ صورة) .

٣-١-٩ بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحسابها ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين عن إضفاء

الإيصالات والمخالصات ونموذج توكيلهم (٢ صورة) .

٣-١-١٠ على مقدم العطاء تقديم كتالوجات أو عينات لتغطي توصيف كل بنود المناقصة .

## ٣-٢ المظروف المالي ويشمل :

٣-٢-١ قائمة الكميات والأسعار معتمدة من مقدم العطاء ومختومة بخاتمه (أصل + ٢ صورة)

٣-٢-٢ أي عناصر تؤثر علي القيمة المالية للعرض (إن وجدت) (أصل + ٢ صورة) .

## مادة (٤) : فتح المظاريف :

٤-١ يتم إستلام المظاريف الفنية والمالية وإستلام التأمين الإبتدائي المحدد في المادة (٧) من هذه التعليمات أولاً وبعد

ذلك يتم فتح المظروف الفني لمن إستوفي كامل مبلغ التأمين في الموعد المقرر وهو آخر موعد لتقديم العطاءات

المحدد له يوم الاثنين الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤ وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بحضور

مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور ويتم التحفظ علي المظاريف المالية مغلقة لحين تحديد موعد فتحها .

٤-٢ يقتصر فتح المظاريف المالية علي العروض المقبولة فنياً وستقوم الهيئة بإخطار مقدمي العطاءات المقبولة فنياً

بالموعد المحدد لفتح المظاريف المالية وإعادة المظروف المالي مغلق لأصحاب العطاءات المرفوضة فنياً وسيعلمن

عن ذلك بلوحة الإعلانات بالهيئة ، كما سيعلمن بها أيضاً أسباب إستبعاد العطاءات الغير مقبولة فنياً .

مادة (٥) : كتابة الأسعار : هام جداً

- ٥-١ تقدم العطاءات بطريقة يبين منها قيمة كل بند على حدة حسب ترتيب جدول الكميات العرفي.
- ٥-٢ تكتب فئات الأسعار بالحنه وبالارقام والحروف دون كشط أو تحشير مع بيان الجملة لكل بند بالارقام فقط ( مرفق قائمة الكميات كنموذج ) وأي تغير يتم بيانه بالمداد الأحمر والتوقيع عليه من مقدم العطاء - وفي حالة اختلاف الفئات بين الأرقام والحروف تعتمد الفئات بالحروف ، وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيشتمها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلي أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدمه بعد فتح المظاريف الفنية .

مادة (٦) : دراسة جميع المعلومات المؤثرة في تحديد الأسعار :

- ٦-١ علي مقدم العطاء أن يفحص ويندرس جيداً جميع المستندات والوثائق الخاصة بالعطاء قبل تقديم أسعاره.
- ٦-٢ سوف لا ينظر إلي أي مطالبة من المورد نتيجة لعدم قيامه بالفحص الجيد لوثائق العطاء قبل تقديمه ويعتبر تقديم المورد لعطائه أقرار منه بقيامه بالدراسة والفحص وإستيضاح أي معلومات والعلم بموضوع المناقصة وجميع مستنداتها العلم التام النافي للجهالة .

مادة (٧) : التأمين الإبتدائي :

- ٧-١ علي مقدم العطاء أن يودع لدي الهيئة قبل حلول آخر موعد لتقديم العطاءات (موعد فتح المظروف الفني) أو يرفق بعطائه تأميناً إبتدائياً قدره ١٥٠٠٠٠٠٠٠ ( فقط مائة وخمسة عشر ألف لا غير ) إما نقداً من خلال منظومة الدفع الإلكتروني أو خطاب ضمان يمثل هذه القيمة صادر من أحد البنوك العاملة والمعتمدة في مصر وتكون خطابات الضمان نافذة المفعول لمدة ١٢٠ يوم (مائة وعشرون يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية - ولا يدفع لمقدمي العطاءات أي فوائد عن التأمين الإبتدائي وكل عطاء يقدم بدون التأمين الإبتدائي بالكامل وفي الموعد المحدد لتقديم العطاءات يستبعد ولا يلتفت إليه ويعتبر غير قانوني .
- ٧-٢ يكون خطاب الضمان غير مقترن بأي قيد أو شرط ويقبل البنك الصادر منه خطاب الضمان أن يضع تحت تصرف الهيئة مبلغاً يعادل قيمة خطاب الضمان ويكون البنك مستعداً لأدائه بالكامل عند أي طلب دون الإلتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء .

٧-٣ يعتبر التأمين الابتدائي ضماناً لجدية مقدمي العطاءات ويرد إلي أصحاب العطاءات الغير مقبولة فنياً بغير توقف الرد علي طلب منهم سواء كان نقداً أو خطاب ضمان وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول .

#### مادة (٨) : التأمين النهائي :

علي صاحب العطاء المقبول أن يؤدي للهيئة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه التأمين النهائي ومقداره ٥% من إجمالي ما يتم إسناده إليه إما نقداً من خلال منظومة الدفع الإلكتروني أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك العاملة في مصر ويظل هذا الضمان صالحاً ويتجدد لمدة أخري بناء علي طلب من الهيئة للبنك الذي أصدره دون أي معارضة من الشركة وتتحمل الشركة من جميع النواحي تكاليف الحصول علي مثل هذا التأمين أو الضمان وتجديده وللهيئة الحق في خصم أي مبالغ مستحقة من هذا التأمين مباشرة دون الرجوع إلي الشركة أو إتخاذ إجراء قانوني - وتلتزم الشركة بإستكمال قيمة التأمين إلي ٥% من إجمالي ما تم إسناده . ويتم رد التأمين النهائي إلي المورد أو الإفراج عن خطاب الضمان النهائي بعد مرور فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة (٩) من الشروط الخاصة .

#### مادة (٩) : البت في العطاءات :

سوف يتم إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات أو الغير مستوفية للتأمين الإبتدائي المطلوب - وقبول العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد الأسس الفنية والشروط والمواصفات بين العطاءات .

#### مادة (١٠) : مدة صلاحية العطاءات :

تتشرط الهيئة أن يكون العطاء سارياً وصالحاً لمدة ٩٠ يوم (تسعون يوماً) من التاريخ المحدد لآخر موعد لتقديم العطاءات (موعد فتح المظاريف الفنية) .

#### مادة (١١) : سحب العطاءات :

١١-١ إذا سحب (إسترد) مقدم العطاء عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت (الإبتدائي) المودع حقاً للهيئة دون الحاجة إلي إنذار أو الإلتجاء إلي القضاء أو إتخاذ اي إجراءات أو إقامة الدليل علي وقوع الضرر وعند إنتضاء مدة سريان العطاء يصبح العطاء ملغياً وغير نافذ المقبول .

١١-٢ إذا إلغيت المناقصة قبل فتح المظاريف أو بعدها يتم تطبيق ما يخص ثمن كراسة الشروط طبقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تيرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

مادة (١٢) العينات:

على مقدم العطاء ان يقدم عينات في جميع البنود بالاضافة الى كتالوجات فنيصة لزيادة التوضيح ، وتكون العينات للأصناف التي سيقوم بتوريدها مصحوبة بالعطاء وسوف يتم إستلام الأصناف في حالة رسو العطاء بناء على العينة المقدمة والمقبولة ولا يلتفت للعطاءات التي لم يقدم لها عينات ويتم توريد العينات بورشة امبابية بالخط الثالث.

وزارة النقل  
الهيئة القومية للأنفاق  
الحي الحكومي - العاصمة الإدارية

مناقصة عامة  
لتوريد أثاث مباني ورشة امبابة بالمرحلة الثالثة  
للخط الثالث

الشروط الخاصة

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية  
يوم الاثنين / 18/11/2024 ح

ثمن كراسة الشروط ..... ج ( فقط ) أربعة آلاف جنيه (لا ترجعها لا غير)

**مادة (١) : موضوع العطاء :**

ترغب الهيئة القومية للأنفاق في إجراء مناقصة عامة مع الشركات المتخصصة في توريد و تركيب الأثاث بمباني ورشة اميابة المرحلة الثالثة للخط الثالث والعرض يقبل التجزئة

**مادة (٢) : المستندات التعاقدية :**

يتكون العقد من المستندات التالية :

- ٢-١ المواصفات الفنية .
  - ٢-٢ التعليمات إلي مقدمي العطاءات .
  - ٢-٣ كراسة الشروط الخاصة للهيئة القومية للأنفاق .
  - ٢-٤ قوائم الكميات .
  - ٢-٥ العطاء المقدم من الشركة ( المظروف الفنى والمظروف المالى ) .
  - ٢-٦ إشتراطات وتحفظات مقدم العطاء المقبولة من الهيئة (إن وجدت) .
- وسوف تعطي أولوية لهذه المستندات طبقاً للترتيب عاليه .

**مادة (٣) : مكان التسليم :**

للتسليم والتركيب بمباني ورشة اميابة المرحلة الثالثة للخط الثالث بمعرفة المورد وعلى حسابه الخاص.

**مادة (٤) : مدة التوريد :**

التوريد في خلال شهر من تاريخ إستلام أمر التوريد .

**مادة (٥) : تعديل كميات أو حجم العقد :**

للهيئة الحق في تعديل كميات أو حجم البند بالزيادة أو النقص في حدود ١٥% بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمورد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة وذلك طبقاً لنص المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

**مادة (٦) : طريقة السداد :**

يتم السداد عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال الهيئة على رقم حساب الشركة بالبنك الذي تتعامل معه والتي تحدده بمعرفتها بعد التوريد والفحص بدون أي ملاحظات تبديها اللجنة المشكلة للفحص و الإستلام .

**مادة (٧) : ثبات الأسعار المقدمة بالعطاء :**

جميع الأسعار سوف تكون ثابتة ونهائية طوال مدة التوريد ولن يكون للمورد الحق في صرف أي فروق للأسعار مهما كانت الأسباب .

**مادة (٨) : المواصفات الفنية :**

يتم توريد الأصناف طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة بمستندات المناقصة التي يتم قبولها فيها والتي على أساسها سوف يتم الفحص والإستلام وتعتبر الشركة الموردة مسؤولة عن إستبدال الأنواع المرفوضة بأخرى مقبولة وذلك خلال مدة التوريد المنفق عليها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

**مادة (٩) : فترة الضمان :**

تضمن الشركة الأصناف الموردة بعد قبولها من الهيئة لمدة عام من تاريخ الإستلام ضد عيوب الصناعة .  
في حالة ظهور عيب في الصناعة في فترة الضمان يلتزم المورد بإستلام الأصناف المعيبة من أماكن تواجدها وتسليم بنديل جديد من نفس المقاس والماركة وعلى نفقته وبمعرفة .

**مادة (١٠) : التأمين النهائي :**

يقوم المورد صاحب العطاء المقبول بإيداع مبلغ التأمين النهائي بما يعادل ٥% من إجمالي قيمة التعاقد خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول عطائه ، تطبيقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .  
يُرد التأمين النهائي للمورد بعد إنتهاء فترة الضمان .

**مادة (١١) : الرسوم والدمغات والضرائب :**

علي مقدم العطاء وضع الأسعار شاملة جميع الضرائب والدمغات أياً كان نوعها بما فيها ضريبة القيمة المضافة وسوف يتم خصم قيمة الرسوم والدمغات والضرائب المستحقة علي العقد الذي سيتم إبرامه طبقاً للقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها ولا تتحمل الهيئة قيمة أي نوع من هذه الرسوم أو الدمغات أو الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والتي يجب علي المورد ضرورة تحديدها نسبتها في العطاء .

**مادة (١٢) : الدقة في التنفيذ والعناية بالأعمال :**

علي الشركة الموردة التي سيتم رسو العطاء عليها الإلتزام بالتوريد بالدقة المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية للمناقصة وأصول الصناعة .

**مادة (١٣) : تسوية المنازعات :**

جميع المنازعات والخلافات التي تحدث بين الهيئة والشركة الموردة التي سيتم التعاقد معها فيما يتعلق بتنفيذ أمر الإسناد سواء كان ذلك أثناء التوريد أو بعده - أو نتيجة للإخلال بالشروط الواردة بكراسة الشروط يفصل فيها ودياً - وفي حالة تعذر الوصول لإتفاق يكون الفصل فيها عن طريق محاكم مجلس الدولة المختصة .

**مادة (١٤) : غرامة التأخير :**

إذا تأخرت الشركة عن تنفيذ الأعمال المطلوبة منها طبقاً لشروط العقد المبرم معها يتم تطبيق غرامة تأخير علي الشركة بواقع ١% عن كل أسبوع أو جزء منه بحد أقصى ٣% من قيمة الأصناف المتأخرة تطبيقاً للمادة (٤٨) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

**مادة (١٥) : القانون الواجب التطبيق :**

بحكم أعمال هذه المناقصة قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذه المناقصة .

**مادة (١٦) : فسخ التعاقد :**

في حالة عدم التزام المورد بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات الواردة بقائمتي المواصفات الفنية والكميات، فسيتم مطالبته بتوريد ما تم الإتفاق عليه وإلا سيتم فسخ العقد مع تحميل المورد جميع المصروفات ومصادرة التأمين النهائي أو إستكمال توريد الأصناف عن طريق مورد آخر على حسابه الشخصي بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مع أحقية الهيئة في التأمين النهائي، وذلك تطبيقاً للمادة (٥١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .



## قائمة المواصفات الفنية

مستلم	بيسان بالمواصفات
١	<p><b>مكتب صاج</b> <b>مقاس ٦٠×١١٥ سم</b> مكتب معدن مصنوع من الصاج سمك ٠,٩ مم يحتوي هيكله على ثلاث أدرج من المعدن بكالون مركزي وحركة الأدرج على مجرى بعجل معدني والقرصة من الخشب MDF سمك ٢٢ مم والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش. يشمل كافة الإكسسوارات</p>
٢	<p><b>مكتب معدن و MDF</b> <b>مقاس ٧٥×١٢٠ سم</b> شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلي للشاسية ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علبة من المعدن عرض ١,٥×٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصة لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير الفلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصة من الخشب MDF المستورد لا تقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقة من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوسـت فرنج مع وجود مجموعة أدرج ٣ درج على عجل بفرامل وكالون مركزي وحركة الأدرج على مجرى بعجل معدني ٢ مرحلة، يكون لها حرف يحمل الدرج من أسفل ويكون خشب الدرج سمك ١٨ مم وقرصة الدرج تكون بنظام الحفر ولا تقل عن ٤ مم مع العلم أن لا يكون الدرج فايبر. يشمل كافة الإكسسوارات</p>
٣	<p><b>كرسي إنظار عادي</b> الشاسية الداخلي من المواسير قطر ٣٢ سمك ٢,٥ مم تقريباً محقون فوم عالي الكثافة بسمك يتراوح من ١٠:٨ سم مكسو جلد صناعي مصري فاخر مثبت على أرجل من المواسير بذات القطر والسمك بدون مساند واللون أسود.</p>
٤	<p><b>كرسي طعام</b> الشاسية معدني من المواسير قطر ٣٢ سمك ٢,٥ مم تقريباً وقاعدة الكرسي مكونه من قطعة واحدة من الخشب الكونتر طبقات مثبت على أرجل من المواسير بذات القطر والسمك بدون مساند</p>
٥	<p><b>كرسي مكتب هيدروليك دوار بعجلات</b> حقن فوم ظهر وسط عرض ٦٠ سم * عمق ٥٠ سم تقريباً بأيدى من البلميت الشاسية الداخلي من المواسير المعدنية قطر ١٩ مم سمك ٢ مم محقون بفوم عالي الكثافة بسمك يتراوح من ١٠:٨ مكسو جلد صناعي فاخر مثبت على عمود هيدروليك (مستورد) ونجمة خماسية معدنية نيكل بعجل مستورد ويمكن التحكم في درجة ميله وارتفاعه وزاويته الخلفية يشمل كافة الإكسسوارات</p>
٦	<p><b>دولاب معدني ٢ ضلعة</b> <b>مقاس ارتفاع * ٩٤ عرض * ٤٢ عمق سم</b> مصنوع من الصاج سمك ٠,٩ مم يتكون من عدد (٥) رف و ٢ ضلعة مفصلي وكالون والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات.</p>
٧	<p><b>دولاب معدني باب جرار</b> <b>مقاس ارتفاع * ١٣٠ عرض * ٤٥ عمق سم</b> دولاب جرار مصنوع من الصاج سمك ٠,٩ مم يحتوي على رف بنفس السمك يتكون من ٢ ضلعة متحركة على مجارى والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات.</p>
٨	<p><b>دولاب معدني لوكر ٦ ضلعة</b> <b>مقاس ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٥٠ عمق سم</b> دولاب مصنوع من الصاج بسمك ٠,٩ مم وكل ضلعة بها : شماعة + رف وكالون والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات.</p>
٩	<p><b>معد خشبي</b> <b>مقاس ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٤٠ عمق سم</b> مصنوع من الخشب الزان مع وجود شداد طولي بتخانة بوصة وعرض ٢ بوصة بين الأرجل الأربعة (ارتفاع ٤٢ سم * طول ١٢٠ سم * عرض ٤٠ سم). قطعاً الأرجل ٢ بوصة * ٢ بوصة ودهان الخشب من البولي إستر (مط).</p>

مستسل	بيان بالمواصفات
١٠	<b>وحدة أرفف معدنية</b> <b>مقاس ٢٠٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٤٠ عمق سم</b> لحفظ الملفات مكونة من ٥ رف مصنوعة من قوائم وأرفف صاج مدهونة الكترولوستاتيك غير قابل للخدش يتحمل وزن ٥٠ كجم للرف الواحد وصاج القوائم بسبك ٢,٠٠ مم ووصاج الأرفف بسبك ١,٢ مم، مع وجود تقوية لعدم وجود حركة أفقية.
١١	<b>وحدة أرفف معدنية أوزان متوسطة</b> <b>مقاس ٢٠٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٤٠ عمق سم</b> لحفظ الأوزان المتوسطة مكونة من ٤ أرفف حديد بسبك لا يقل عن ٢,٠٠ مم مدهونة إليكتروستاتيك غير قابل للخدش وتتحمل وزن ١٠٠ كجم للرف الواحد وصاج القوائم عبارة عن (قطاع سي ٥ سم * ٢ سم بشفة داخلية لا تقل عن ١ سم وسمك لا يقل عن ٣,٠٠ مم) على أن يشمل الرف على أعصاب موزعة بانتظام لضمان عدم حدوث ترخيم وأيضا وجود تقوية لعدم وجود حركة أفقية.
١٢	<b>تراييزة اجتماعات</b> <b>مقاس ١٢٠*٢٠٠ سم</b> على أن تكون قطعة واحدة من الخشب الكونتر سمك ٢٥ مم للقرصة ولها حافة من قشاط زان نصف دائرة (ظهر حية) والجوانب ١٨ م تقريبا، على أن تكون القرصة مثبتة على اثنين جنب كونتر ١٨ ملم + صدر فاصل في وسط القرصة ودهان الخشب من البولي إستر (مط).
١٣	<b>طاولة طعام</b> القرصة خشب MDF مقاس ١,٠٠*٢,٠٠ م بتخانة ٢٥ مم مغطى بقشرة ميلامين ٢٤ مم من الوجهين مقاوم للخدش مع عمل قشاط على الدائر بشرط من ال PVC للحماية من الصدمات، والقرصة مثبتة على شاسية مقوى من المعدن على قطاع تيوب بوكس ٥*٥ سم بتخانة ٢,٥ مم ومزود بكعوب رجلاش لضبط الاتزان
١٤	<b>دولاب لحفظ مفاتيح</b> (أ) عبارة عن إطار معدني بارتفاع ٢ متر ومصنع من علب حديد بقطاعات ٥٠*٥٠*٢٠ مم مطلي بدهان إليكتروستاتيك بقاعدة ٤٠*٦٠ سم يحتوي على ثلاث صناديق كل صندوق عبارة عن دولاب معدني بمقاس ٤٥*٣٥*١٥ سم وسمك صاج الدولاب ١,٥٠ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقلل خارجي والدهان الكترولوستاتيك غير قابل للخدش . (ب) دولاب فردي معدني بمقاس ٤٥*٣٥*١٥ سم وسمك صاج الدولاب ١,٥٠ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقلل خارجي والدهان الكترولوستاتيك غير قابل للخدش للتعليق الحائطي .
١٥	<b>سلة مهملات</b> دائرية شبكية معدنية للمكاتب مقاس ٣٠ سم بارتفاع ٤٥ سم
١٦	<b>سبورة بيضاء</b> <b>مقاس ٢*١,٢٥ م</b> سبورة بيضاء مقاس بها إطار الوميتال ٥ سم * ٥ سم نوران، الظهر من الكونتر سمك ١٢ ملم. وتشمل الاكسوارات.

مع العلم أن اختيار الألوان سيكون بالتنسيق مع المورد بعد زُمو المناقصة.

صورة توضح بند رقم (١٤) : إطار بدولاب لحفظ مفاتيح



وزارة النقل  
الهيئة القومية للأنفاق  
الحي الحكومي - العاصمة الإدارية

مناقصة عامة  
لتوريد أثاث مباني ورشة امبابة بالمرحلة الثالثة  
للخط الثالث

قائمة الكميات

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية  
يوم الموافق / /

جنهيا لا غير

جم ( فقط

ثمن كراسة الشروط

## قائمة الكميات لمباني ورشة امباية

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة		الاجمالي
				بالارقام	بالحروف	
١	<b>مكتب معدن ١١٥×٦٠سم</b> مكتب معدن مصنوع من الصاج سمك ٠,٩ مم يحتوي هيكله على ثلاث ادراج من المعدن بكالون مركزي وحركة الادراج على مجرى يعجل معدني والقرصة من الخشب MDF سمك ٢٢ مم والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش .	عدد	٤٩			
٢	<b>مكتب معدن ١٢٠×٧٥سم</b> شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلي للشاسية ٥سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علبة من المعدن عرض ١,٥×٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصه لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة امامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من الكترولستاتيك) والقرصه من الخشب MDF المستورد لاتقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الامامي والخلفي بوست فرمنج مع وجود مجموعة ادراج ٣ درج على عجل بكالون مركزي وحركة الادراج على مجرى يعجل معدني يكون لها حرف يحمل الدرج من أسفل ويكون خشب الدرج سمك ١٨ مم وقرصة الدرج تكون بنظام الحفر ولا تقل عن ٤ مم .	عدد	٥٢			
٣	<b>كرسي انتقار عادي</b> حفن فوم و الشاسية الداخلي من المواسير قطر ٣٢ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً محقون فوم عالي الكثافة بسمك يتراوح من ١٠:٨ سم مكسو جلد صناعي مصري فاخر مثبت على أرجل من المواسير بذات القطر والسمك بدون مساند واللون اسود .	عدد	١٦٦			
٤	<b>كرسي طعام</b> الشاسية معدني من المواسير قطر ٣٢ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً م وقاعدة الكرسي مكونه من قطعة واحدة من الخشب الكونتر طبقات مثبت على أرجل من المواسير بذات القطر والسمك بدون مساند	عدد	١٠٤			
٥	<b>كرسي مكتب هيدروليك دوار بعجلات</b> حفن فوم ظهر وسط عرض ٦٠ سم x عمق ٥٠ سم تقريباً بايدي من البلوميت الشاسية الداخلي من المواسير المعدنية قطر ١٩ مم سمك ٢ مم محقون بفوم عالي الكثافة مكسو جلد صناعي فاخر مثبت على صود هيدروليك (مستورد) و نجمة خماسية معدنية نيكل بعجلات يمكن التحكم في درجة ميله وارتفاعه وطول ظهره وزاويته الخلفية وعرضه ومسنده).	عدد	١٠٣			

تابع قائمة الكميات لمباني ورشة امبابية

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة		الاجمالي
				بالارقام	بالحروف	
٦	<u>دولاب ٢ ضلفة مقاس ١٩٥×٩٤×٤٢سم</u> مصنوع من الصاج سمك ٠,٩ مم يتكون من عدد (٥) رف و ٢ ضلفة مفصلي وكالون والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات .	عدد	٦٩			
٧	<u>دولاب جرار مقاس ١٣٠×٩٠×٤٥ سم</u> دولاب جرار مصنوع من الصاج سمك ٠,٩ مم يحتوي على رف بنفس السمك يتكون من ٢ ضلفة متحركة على مجارى والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات .	عدد	٥			
٨	<u>دولاب لوكر ٦ ضلفة مقاس ١٨٠×١٢٠×٥٠سم</u> دولاب مصنوع من الصاج بسمك ٠,٩ مم وكل ضلفة بها : شماعة + رف وكالون والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات .	عدد	٤٨			
٩	<u>مقعد خشبي مقاس ١٢٠×٤٠×٤٢ سم</u> مصنوع من الخشب الزان مع وجود شدد طولى بتخانة بوصة وعرض ٢ بوصة بين الأرجل الأربعة (ارتفاع ٤٢ سم * طول ١٢٠ سم * عرض ٤٠ سم) . قطاعات الأرجل ٢ بوصة*٢ بوصة ودهان الخشب من البولى إستر (مط) .	عدد	٢٨			
١٠	<u>وحدة أرفف معدنية مقاس ٢٠٠×٤٠×١٢٠ سم</u> لحفظ الملفات مكونة من ٥ رف مصنوعة من قوائم وأرفف صاج مدهونة الكترولستاتيك غير قابل للخدش يتحمل وزن ٥٠ كجم للرف الواحد وصاج القوائم بسمك ٢,٠٠ مم و وصاج الأرفف بسمك ١,٢ مم ومع وجود تقوية لعدم وجود حركة أفقية.	عدد	٢٣٠			
١١	<u>وحدة أرفف معدنية أوزان متوسطة ٢٠٠×٤٠×١٢٠ سم</u> لحفظ الأوزان المتوسطة مكونة من ٤ أرفف حديد بسمك لا يقل عن ٢,٠٠ مم مدهونة الكترولستاتيك غير قابل للخدش وتتحمل وزن ١٠٠ كجم للرف الواحد وصاج القوائم عبارة عن (قطاع سي ٥ سم*٢ سم بشفة داخلية لا تقل عن ١ سم و سمك لا يقل عن ٣,٠٠ مم) على أن يشمل الرف على أعصاب موزعة بانتظام لضمان عدم حدوث ترخيم وايضا وجود تقوية لعدم وجود حركة أفقية.	عدد	١٢٣			

