

وزارة النقل
الهيئة القومية للأنفاق
الحي الحكومي - العاصمة الإدارية

مناقصة عامة
لتوريد أثاث مجمع (قابلة للتجزئة)

تعليمات إلي مقدمي العطاءات

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية
يوم الموافق / /

جنيهاً لا غير

جم (فقط

ثمن كراسة الشروط

مادة (١) : موضوع العطاء :

حيث ترغب الهيئة القومية للأنفاق في التعاقد على توريد أثاث مُجمع (قابلة للتجزئة) ، وذلك في ضوء المستندات والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الكميات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بهذه المناقصة وطبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .

مستندات المناقصة : تشمل المستندات المقدمة من المقاول لهذه المناقصة على مايلي :

- تعليمات مقدمي العطاءات .
- الشروط العامة .
- الشروط الخاصة .
- قائمة الكميات والأسعار .
- المواصفات الفنية للأعمال .
- البرنامج الزمني الإرشادي للأعمال .
- الرسومات الإرشادية .

مادة (٢) : كيفية تسليم العطاءات :

إعداد وتقديم العطاء يجب أن يطابق شروط وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه في مظروفين مغلقين، المظروف الأول يحتوي على العرض الفني بالإضافة إلى قيمة التأمين الابتدائي (المؤقت) بالقيمة الواردة بالمادة (٧) ، والمظروف الثاني يحتوي على العرض المالي ويشمل قوائم الأسعار وأي عناصر تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقتضي به شروط الطرح .

- يقوم مقدم العطاء بالتوقيع على وختم قائمة الكميات المرفقة مع الشروط المذكورة بهذا الشأن مع توضيح نوع المظاريف الفنية والمالية من الخارج لكل مظروف والتي تكون موقعة ومختومة من مقدم العطاء وموضح به اسم وعنوان الهيئة القومية للأنفاق وأرقام المظاريف وتاريخ تقديم العطاءات .

وتقدم العطاءات باسم السيد دكتور مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بقطاع الشئون المالية والإدارية للهيئة بالعنوان (مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي - العاصمة الإدارية) .

وتقبل الهيئة العطاءات (المظاريف الفنية والمالية معاً) حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الموافق / / وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وإستلام التأمينات الابتدائية لهذه المناقصة - وعلي مقدمي العطاءات إرسال عطائهم باليد في الوقت المناسب ولايجوز قبول أى عطاء مقدم بالبريد أو البرق أو الفاكس أو خلافه، ويتم التحفظ على المظاريف المالية التي سيتم فتحها فقط للعطاءات المقبولة فنياً بعد اعتماد الفحص الفني وسيتم إعادة المظاريف المالية للعروض المرفوضة فنياً لأصحابها مغلقة دون فتحها .

يبقى العطاء المقدم صالح ونافذ وساري المفعول وغير قابل للإلغاء إعتباراً من تاريخ صنوره بمعرفة مقدم العطاء وحتى تاريخ الموعد النهائي لصلاحيه العطاءات المنصوص ببند رقم (١٠) من هذا المستند بغض النظر عن تاريخ إستلامه بمعرفة الهيئة .

في حالة وجود أي شك أو غموض في المعنى لأي مستند من المستندات من وجهة نظر مقدم العطاء فعليه أن يستوضح الهيئة بشأنها كتابياً قبل تقديم عطاءه .

يجوز لمقدم العطاء أو ممثله القانوني المفوض حضور جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية في مواعيدها المحددة لسماع الإعلان عن محتوياتها .

لن يلتفت إلى أي عرض يتم تقديمه للهيئة بعد التاريخ والموعده المحدد لفتح المظاريف الفنية وعلاوة على ذلك فلن يسمح لأي من مقدمي العطاءات بإجراء أي تعديل على العطاء بعد فتح المظاريف الفنية .

ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسري ذلك علي أي تعديل لصالح الهيئة يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر في أولوية العطاءات .

مادة (٣) : الوثائق التي يجب تقديمها من المورد مع عطاءه :

٣-١ المظروف الفني ويشمل :

- ٣-١-١ كراسة الشروط الخاصة للهيئة القومية للأنفاق معتمد من مقدم العطاء ومختوم بخاتمه (أصل + ٢ صورة).
- ٣-١-٢ التعليمات إلي مقدمي العطاءات معتمد من مقدم العطاء ومختوم بخاتمه (أصل + ٢ صورة) .
- ٣-١-٣ المواصفات الفنية الخاصة بالهيئة معتمدة من مقدم العطاء ومختومة بخاتمه (أصل + ٢ صورة) .
- ٣-١-٤ صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصورة من شهادة القيمة المضافة وصورة البطاقة للمدير المسؤول - مع توضيح إسم البنك الذي تتعامل معه الشركة .
- ٣-١-٥ صورة من المركز المالي المعتمد من الشركة - وصورة من التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (أصل + صورة).
- ٣-١-٦ سابقة خبرة مقدم العطاء في مجال موضوع المناقصة (٢ صورة) .
- ٣-١-٧ التأمين الابتدائي بكامل القيمة المحددة في المادة (٧) فيما بعد من هذه التعليمات (يوضع في مظروف منفصل عن المظروف الفني والمظروف المالي) .
- ٣-١-٨ بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء والمستندات الدالة علي قيامه قانوناً، فإذا كان مقدم العطاء شركة فيجب أن تقدم صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي والعنوان القانوني (المحل المختار) ورقم التليفون والفاكس - أما إذا كانت منشأة تجارية لأكثر من شخص فيجب أن تقدم صورة من عقد المشاركة (٢ صورة) مع توضيح أسماء وجنسيات المشاركين ، كما يجب أن يرفق أيضاً بيان بالأشخاص اللذين يحق لهم والمصرح لهم بالتعاقد مع الهيئة بالنيابة عن الشركة أو المؤسسة وتوضيح مدى وحدود مسؤولياتهم بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المسؤولين بصورة مباشرة عن تنفيذ شروط العقد والتوقيع على الإيصالات وإصدار المخالصات النهائية نيابة عن الشركة أو المؤسسة ويتم إرفاق نماذج من التوقيعات للأشخاص المفوضين بهذا الخصوص بشرط أن يحمل العقد المذكور أو التوكيل الرسمي نفس نماذج التوقيعات المذكورة بعاليه .

- بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ (إن وجدت) .
- تفاصيل أي تغييرات بديلة عن أو إضافية للمواصفات الفنية و / أو الرسومات المرسلة مع مستندات العطاء والتي يراها مقدم العطاء ضرورية (إن وجدت) .
- ٣-١-٩ بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحسابها ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين عن إمضاء الإيصالات والمخالصات ونموذج توقيعهم (٢ صورة) .
- ٣-١-١٠ على مقدم العطاء تقديم كتالوجات أو عينات لتغطي توصيف كل بنود المناقصة .

٣-٢ المظروف المالي ويشمل :

- ٣-٢-١ قائمة الكميات والأسعار معتمدة من مقدم العطاء ومختومة بخاتمه (أصل + ٢ صورة)
- ٣-٢-٢ أي عناصر تؤثر على القيمة المالية للعرض (إن وجدت) (أصل + ٢ صورة) .
- ٣-٢-٣ أي تحسين في شروط الدفع يقدمها مقدم العطاء (إن وجدت) .
- ٣-٢-٤ التسهيلات المالية (إن وجدت) والتي يجب أن تكون مفصلة بالقدر الكافي للهيئة لأخذها في الاعتبار .
- ٣-٢-٥ أي مستندات أخرى متعلقة بالتسعير والدفع والأمور المالية التي يقترحها مقدم العطاء (إن وجدت) .
- ٣-٢-٦ أي عناصر تؤثر على القيمة المالية للعطاء (إن وجدت) (أصل + ٢ صورة) .
- ٣-٢-٧ التسهيلات المالية (المنح أو التسهيلات للموردين فقط) - إن وجدت والتي يقدمها مقدم العطاء والتي يجب أن تكون مفصلة بالقدر الكافي للهيئة لأخذها في الاعتبار. (إن وجدت)
- ٣-٢-٨ الصياغة البديلة والسعر البديل أو الأسعار لأي تغيير أو إضافة للشروط الخاصة والمواصفات وأو الرسومات التي يراها مقدم العطاء ضرورية (إن وجدت)
- ٣-٢-٩ أي مستندات أخرى متعلقة بالتسعير والدفع والأمور المالية التي يقترحها مقدم العطاء (إن وجدت)

محتويات المظروف المالي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد التالية:-

- ١- يتم طباعة فئات وأسعار العرض أو كتابتها بالحبر الجاف رقما وحروفا بشرط تقديم سعر الوحدة لكل بند من بنود جداول الكميات من قبل مقدم العطاء دون اجراء أي تغيير أو تعديل في وصف البند بحسب ما هو مدون في وحدة القياس (العدد - الوزن - مقاس).
- ٢- يجب ان تكون قوائم الكميات موقعة من مقدم العطاء.
- ٣- لا يجوز الكشط أو المحو في قوائم الكميات. وفي حالة وجود أي تصحيح أو تعديل في الأسعار يجب إعادة كتابتها بالأرقام والحروف ويتم توقيعها بمعرفة مقدم العطاء.
- ٤- يعتبر مقدم العطاء مسئولاً بنفسه عن التحقق والتحرى عن دقة وصحة الكميات والأوزان. و تكون فئات وأسعار قوائم الكميات إذ هي ملزمة لمقدمى العطاءات طوال فترة تنفيذ الأعمال وغير قابلة للتغيير أو التعديل لأي سبب من الاسباب إذا كانت مدة تنفيذ العقد تقل عن ستة أشهر ولا يحق لمقدم العطاء المطالبة بأي تعويض أو أي مبالغ إضافية بغض النظر

إذا كانت مدة تنفيذ العقد تقل عن ستة أشهر ولا يحق لمقدم العطاء المطالبة بأي تعويض أو أي مبالغ إضافية بغض النظر عن الخسارة أو الأعباء المالية الإضافية التي يتكبدها بهذا الخصوص أما إذا كانت مدة تنفيذ العقد ستة أشهر فأكثر فتلتزم الهيئة بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح وتلتزم الهيئة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدياً بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة والنقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الاسناد المباشر وذلك وفقاً للمعاملات المحددة في عطاء المقاول لتلك البنود أو مشتقاتها ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .

٥- الفئات والأسعار المقدمة من مقدم العطاء في قوائم الكميات سوف تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كانت طبيعتها لكل بند من البنود المتعلقة بذلك بما فيها التنفيذ والإختبار وضمان تنفيذ جميع الأعمال المدرجة والمنكورة تحت بنود مختلفة من الأعمال كما هو موضح في شروط العقد والمواصفات الفنية و أصول الصناعة وإصلاح العيوب والتلفيات الناتجة عن سوء المصنعية وتسليم الأعمال المنفذة للهيئة وصيانتها خلال فترة الضمان وفقاً لشروط العقد

كفاية العطاء :- يقوم المقاول بالتحقق بنفسه قبل تقديم العطاءات فيما يتعلق بصحة وكفاية عطائه للأعمال و فئات الأسعار والأسعار الواردة في عطائه وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في العقد لتغطية جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد وجميع المسائل والأمور اللازمة والضرورية للتنفيذ وعمل الصيانة المناسبة للعمل.

تعديل العروض : لن يعتد بأي تعديل في قيمة العطاء بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية لهذه المناقصة ولا يجوز قبول أي تعديل في المواصفات الفنية أو في إجمالي قيمة العطاء أو في أسعار بنود الأعمال المقدمة من المقاول سواء بالزيادة أو بالنقص بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية لهذه المناقصة. ولايسرى ذلك في حالة إذا كان التعديل لصالح الهيئة مقدماً من صاحب أقل العروض سعراً ويكون مطابقاً للشروط والمواصفات بشرط أن لا يؤثر في أولوية عطائه .

مادة (٤) : فتح المظاريف :

- ٤-١ يتم إستلام المظاريف الفنية والمالية وإستلام التأمين الإبتدائي المحدد في المادة (٧) من هذه التعليمات أولاً وبعد ذلك يتم فتح المظروف الفني لمن إستوفي كامل مبلغ التأمين في الموعد المقرر وهو آخر موعد لتقديم العطاءات المحدد له يوم الموافق / / وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بحضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور ويتم التحفظ علي المظاريف المالية مغلقة لحين تحديد موعد فتحها .
- ٤-٢ يقتصر فتح المظاريف المالية علي العروض المقبولة فنياً وستقوم الهيئة بإخطار مقدمي العطاءات المقبولة فنياً بالموعد المحدد لفتح المظاريف المالية وإعادة المظروف المالي مغلق لأصحاب العطاءات المرفوضة فنياً وسيعلن عن ذلك بلوحة الإعلانات بالهيئة ، كما سيعلن بها أيضاً أسباب إستبعاد العطاءات الغير مقبولة فنياً .

مادة (٥) : كتابة الأسعار : هام جداً

- ٥-١ تقدم العطاءات بطريقة يتبين منها قيمة كل بند على حدة حسب ترتيب جدول الكميات المرفق.
- ٥-٢ تكتب فئات الأسعار بالجنيه والأرقام والحروف دون كشط أو تحشير مع بيان الجملة لكل بند بالأرقام فقط (مرفق قائمة الكميات كنموذج) وأي تغيير يتم بيانه بالمداد الأحمر والتوقيع عليه من مقدم العطاء - وفي حالة اختلاف الفئات بين الأرقام والحروف تعتمد الفئات بالحروف ، وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيشيتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدمه بعد فتح المظاريف الفنية .

مادة (٦) : دراسة جميع المعلومات المؤثرة في تحديد الأسعار :

- ٦-١ علي مقدم العطاء أن يفحص ويندرس جيداً جميع المستندات والوثائق الخاصة بالعطاء قبل تقديم أسعاره .
- ٦-٢ سوف لا ينظر إلي أي مطالبة من المورد نتيجة لعدم قيامه بالفحص الجيد لوثائق العطاء قبل تقديمه ويعتبر تقديم المورد لعطائه أقرار منه بقيامه بالدراسة والفحص وإستيضاح أي معلومات والعلم بموضوع المناقصة وجميع مستنداتها العلم التام النافي للجهالة .

مادة (٧) : التأمين الابتدائي :

- ٧-١ علي مقدم العطاء أن يودع لدي الهيئة قبل حلول آخر موعد لتقديم العطاءات (موعد فتح المظروف الفني) أو يرفق بعطائه تأميناً ابتدائياً قدره جم (فقط) لا غير) إما نقداً من خلال منظومة الدفع الإلكتروني أو خطاب ضمان يمثل هذه القيمة صادر من أحد البنوك العاملة والمعتمدة في مصر وتكون خطابات الضمان نافذة المفعول لمدة ١٢٠ يوم (مائة وعشرون يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية - ولا يدفع لمقدمي العطاءات أي فوائد عن التأمين الابتدائي وكل عطاء يقدم بدون التأمين الابتدائي بالكامل وفي الموعد المحدد لتقديم العطاءات يستبعد ولا يلتفت إليه ويعتبر غير قانوني .
- ٧-٢ يكون خطاب الضمان غير مقترن بأي قيد أو شرط ويقبل البنك الصادر منه خطاب الضمان أن يضع تحت تصرف الهيئة مبلغاً يعادل قيمة خطاب الضمان ويكون البنك مستعداً لأدائه بالكامل عند أي طلب دون الإنكفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء .
- ٧-٣ يعتبر التأمين الابتدائي ضماناً لجدية مقدمي العطاءات ويرد إلي أصحاب العطاءات الغير مقبولة فنياً بغير توقف الرد علي طلب منهم سواء كان نقداً أو خطاب ضمان وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول .

مادة (٨) : التأمين النهائي :

علي صاحب العطاء المقبول أن يؤدي للهيئة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه التأمين النهائي ومقداره ٥% من إجمالي ما يتم إسناذه إليه إما نقداً من خلال منظومة الدفع الإلكتروني أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك العاملة في مصر ويظل هذا الضمان صالحاً ويتجدد لمدة أخرى بناء علي طلب من الهيئة للبنك الذي أصدره دون أي معارضة من الشركة وتحمل الشركة من جميع النواحي تكاليف الحصول علي مثل

هذا التأمين أو الضمان وتجديده وللهيئة الحق في خصم أي مبالغ مستحقة من هذا التأمين مباشرة دون الرجوع إلى الشركة أو إتخاذ إجراء قانوني - وتلتزم الشركة بإستكمال قيمة التأمين إلى ٥% من إجمالي ما تم إسناده . ويتم رد التأمين النهائي إلى المورد أو الإفراج عن خطاب الضمان النهائي بعد مرور فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة (٩) من الشروط الخاصة .

يتم تحرير وفك التأمين النهائي بعد توقيع شهادة الإستلام النهائي بدون أي ملاحظات أو تعليقات عليها وتسوية التزاماته بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب وموافاة الهيئة بمحضر التسليم النهائي المعتمد بدون ملاحظات .

للهيئة الحق في خصم أي مبالغ مستحقة لها من المقاول من هذا التأمين مباشرة دون الرجوع إلى المقاول أو إتخاذ اجراء قانوني ويلتزم المقاول بإستكمال قيمة هذا التأمين إلى ٥% من إجمالي قيمة العقد إذا خصم من هذا التأمين أية مبالغ وإذا زادت قيمة العقد .

في حالة عدم قيام مقدم العطاء الفائز بسداد التأمين النهائي للعقد في خلال الفترة المحددة في المشار إليها سابقاً فإن للهيئة الحق بعد - اخطاره بالبريد المسجل ودون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى - في إلغاء العقد أو تنفيذه عن طريق مقدم العطاء الذي يلي العطاء الفائز وفقاً لترتيب الأولوية و يصبح التأمين الابتدائي للعطاء ملكاً للهيئة في جميع الحالات ويكون للهيئة الحق في خصم قيمة أي خسارة متعلقة بذلك من أي مبالغ مستحقة أو يتم الرجوع إليه مقدم العطاء المذكور وفي حالة عدم تغطية المبالغ المستحقة لقيمة الخسائر المطلوبة فإن الهيئة - بالتعاون مع السلطات الأخرى - سوف تقتطع وتسد المبلغ المذكور من أي مستحقات تكون مستحقة الدفع من قبل للسلطات المذكورة مهما كان سبب هذه الدفعات . والإجراء المذكور سابقاً لايعني تنازل الهيئة عن حقها في الحصول على مستحقاتها من خلال الاجراءات القضائية وذلك في حالة عدم القدرة على الحصول على مستحقاتها من خلال الطريقة الإدارية المذكورة أعلاه.

مادة (٩) : البت في العطاءات :

سوف يتم إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات أو الغير مستوفية للتأمين الابتدائي المطلوب - وقبول العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد الأسس الفنية والشروط والمواصفات بين العطاءات .

مادة (١٠) : مدة صلاحية العطاءات :

تشتترط الهيئة أن يكون العطاء سارياً وصالحاً لمدة ٩٠ يوم (تسعون يوماً) من التاريخ المحدد لآخر موعد لتقديم العطاءات (موعد فتح المظاريف الفنية) .

مادة (١١) : سحب العطاءات :

١١-١ إذا سحب (إسترد) مقدم العطاء عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت (الابتدائي) المودع حقاً للهيئة دون الحاجة إلى إنذار أو الإلتجاء إلى القضاء أو إتخاذ اي إجراءات أو إقامة الدليل علي وقوع الضرر وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يصبح العطاء ملغياً وغير نافذ المفعول.

١١-٢ إذا إلغيت المناقصة قبل فتح المظاريف أو بعدها يتم تطبيق ما يخص ثمن كراسة الشروط طبقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

جلسة الإستفسارات :- تم تحديد يوم الموافق / / ٢٠٢٥ لجلسة تلقى الإستفسارات ويعتبر الرد على هذه الاستفسارات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط وسيتم إرسال جميع الاستفسارات لجميع الشركات التي قامت لشراء كراسة الشروط وتعتبر الردود على استفسارات أى شركة ملزم لجميع الشركات الأخرى.

التقييم الفني :

تقوم الهيئة بدراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات وسيكون لها الحق في تلقي واستكمال البيانات المطلوبة والمعلومات والوثائق من مقدم العطاء والتي تراها الهيئة ضرورية لتوضيح أي غموض في العطاءات المقدمة لكي تكون قادرة على عمل تقييم دقيق للعروض الفنية وتطبيق المساواة بين مقدمي العطاءات وفي حالة إهمال مقدم العطاء في موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة والمعلومات والتوضيحات أو الوثائق والمستندات فإن للهيئة الحق في رفض أو إستبعاد العطاء فنيا.

وسيتم اعلان أسباب قرارات الاستبعاد أو القبول للعروض الفنية في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض في مقر الهيئة في حين سيتم إخطار مقدمى العطاءات المقبولة فنيا بتاريخ ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها مع المظاريف الفنية من أجل أن تتاح لهم الفرصة لحضور أعمال لجنة فتح المظاريف إما بأنفسهم أو من قبل ممثليهم المفوضين.

التقييم المالى : سيتم اجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض المقدمة بعد توحيد أساس المقارنة الفنية والمالية مع الاخذ فى الاعتبار شروط الدفع وجميع العناصر الأخرى والعوامل التي تؤثر فى تحديد قيمة للمقارنة بين العروض مع احترام ظروف وطبيعة المشروع المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :-

١- في حالة التناقض والاختلاف بين سعر الوحدة والقيمة الإجمالية لسعر الوحدات فإن سعر الوحدة سيكون هو الأساس عند اجراء أى حساب في حين أن السعر المكتوب بالحروف تكون له الغلبة في حالة الاختلاف والتناقض بين الأسعار في الأرقام والحروف.

٢- يكون للهيئة الحق في مراجعة الاسعار المقدمة سواء من ناحية مغدراتها أو قيمتها الكلية و إجراء التصحيحات المادية فيها إذا لزم الأمر.

٣- إن يتم الالتفات إلى العرض الذى يعتمد على أساس تقديم نسبة خصم معينة على أقل العروض سعرا والمقدم للهيئة.

٤- في حالة عدم وجود سعر أو فئة لأي بند من بنود العطاء المقدم فإن الهيئة تحتفظ بحقها في استبعاد هذا العطاء ويتم وضع سعر للبند الذى لم يتم مقدم العطاء بوضع سعره او فئته بأعلى فئة وسعر لهذا البند في العروض الأخرى المقبولة لغرض المقارنة فقط وفي حالة قبول العرض المذكور والتعاقد مع الهيئة فإن المقاول يقبل دون أي اعتراض تطبيق أقل سعر لهذا البند ورد في العروض الأخرى المقبولة كما لو كان هذا السعر المقدم من قبل مقدم العطاء في عرضه لهذا البند.

٥- أما بالنسبة للعطاءات التى تتضمن دفع الهيئة لدفعة مقدمة فانه سيتم تطبيق سعر فائدة -تساوى النسبة المئوية للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند تاريخ البت في العطاءات -على قيمة الدفعة المقدمة وسيتم إضافة

شركة
حسب
لهم
م

هذه القيمة إلى قيمة العطاء وذلك بنسبة مئوية يتم حسابها اعتباراً من تاريخ الصرف الفعلي للدفعة المقدمة حتى تاريخ استحقاقها الفعلي .

٦- العروض المقترنة بتقديم تسهيلات ائتمانية مقبولة من الهيئة ستكون محل اهتمام خاص و إعتبار وتقدير وأولوية في مرحلة التقييم والبت في العطاءات المقدمة.

إسناد العقد : سيتم إرساء العطاء على مقدم العطاء الذي تقدم بالعرض بأقل الاسعار وأفضل الشروط وسيتم اسناد تنفيذ المشروع المذكور اليه مع إخطاره و اشهاره على نفس العنوان المختار والمدون في المظروف الفني المتعلق بهذا العطاء. وعلى مقدم العطاء الفائز - الذي تم إرساء العطاء عليه في خلال ١٠ أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالبريد المسجل بعلم الوصول بقبول عطائه - بإيداع التأمين النهائي للعقد من خلال زيادة قيمة خطاب التأمين الابتدائي المقدم مع العطاء للوصول الى نسبة (٥ %) من إجمالي قيمة العقد.

استرداد قيمة مستندات العطاء :-

- في حالة إلغاء العطاء قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف فإنه يتم رد قيمة كراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات والمواصفات للمشترى بناءً على طلبه بشرط أن يقوم بإرجاع جميع المستندات المذكورة أعلاه كاملة للهيئة.
- في حالة إلغاء العطاء بسبب عدم مطابقة العطاءات المقدمة للشروط والمواصفات المشروع فإن قيمة المستندات لن يتم ردها.
- في الحالات التي يتم فيها إلغاء العطاء وإعادة طرحه مرة أخرى بنفس الشروط والمواصفات فإنه لن يتم تحصيل قيمة المستندات من مقدمي العطاء الذين قاموا بالفعل بشراء الشروط والمواصفات للمشروع الملغى في حالة رغبتهم في المشاركة وتقديم عطاء للمشروع الجديد.

توقيع العقد :

- يجب على مقدم العطاء الفائز توقيع العقد المذكور لتنفيذ الأعمال في موعد لا يتجاوز الموعد النهائي المحدد لدفع التأمين النهائي للعقد. ويصدر العقد في ثلاثة (٣) نسخ على الأقل إحداها يتم تسليمها للمقاول و تحتفظ الهيئة بالنسختين الباقية.
- في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في توقيع العقد المذكور في الفترة المذكورة لسبب من الأسباب يتم تطبيق بند رقم (٨) من البنود الخاصة .

مادة (١٢) العينات:

على مقدم العطاء ان يقدم عينات في جميع البنود بالاضافة الى كتالوجات فنية لزيادة التوضيح ، وتكون العينات للأصناف التي سيقوم بتوريدها مصحوبة بالعطاء وسوف يتم إستلام الأصناف في حالة رسو العطاء بناءً على العينة المقدمة والمقبولة ولا يلتفت للعطاءات التي لم يقدم لها عينات ويتم توريد العينات بورشة امبابه بالخط الثالث.

وزارة النقل
الهيئة القومية للإنفاق
الحي الحكومي - العاصمة الإدارية

مناقصة عامة
لتوريد أثاث مُجمع (قابلة للتجزئة)

الشروط الخاصة

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية
يوم / /

جنيهاً لا غير

جم (فقط

ثمن كراسة الشروط

مادة (١) : موضوع العطاء :

ترغب الهيئة القومية للأنفاق في إجراء مناقصة عامة مع الشركات المتخصصة في توريد وتركيب أثاث مجمع بالمرحلة الثالثة للخط الثالث والعرض يقبل التجزئة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

مادة (٢) : المستندات التعاقدية :

يتكون العقد من المستندات التالية :

- ٢-١ المواصفات الفنية .
 - ٢-٢ التعليمات إلى مقدمي العطاءات .
 - ٢-٣ كراسة الشروط الخاصة للهيئة القومية للأنفاق .
 - ٢-٤ قوائم الكميات .
 - ٢-٥ العطاء المقدم من الشركة (المظروف الفني والمظروف المالي) .
 - ٢-٦ إشتراطات وتحفظات مقدم العطاء المقبولة من الهيئة (إن وجدت) .
- وسوف تعطي أولوية لهذه المستندات طبقاً للترتيب عاليه .

مادة (٣) : مكان التسليم :

التسليم والتركيب بمباني ورشة امبابية المرحلة الثالثة للخط الثالث بمعرفة المورد وعلى حسابه الخاص.

مادة (٤) : مدة التوريد :

التوريد في خلال شهر من تاريخ إستلام أمر التوريد .

مادة (٥) : تعديل كميات أو حجم العقد :

للهيئة الحق في تعديل كميات أو حجم البند بالزيادة أو النقص في حدود ١٥% بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمورد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة وذلك طبقاً لنص المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

مادة (٦) : طريقة السداد :

يتم السداد عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال الهيئة على رقم حساب الشركة بالبنك الذي تتعامل معه والتي تحدده بمعرفتها بعد التوريد والفحص بدون أي ملاحظات تبديها اللجنة المشكلة للفحص والإستلام .

مادة (٧) : ثبات الأسعار المقدمة بالعطاء :

جميع الأسعار سوف تكون ثابتة ونهائية طوال مدة التوريد ولن يكون للمورد الحق في صرف أي فروق للأسعار مهما كانت الأسباب.

مادة (٨) : المواصفات الفنية :

يتم توريد الأصناف طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة بمستندات المناقصة التي يتم قبولها فنياً والتي على أساسها سوف يتم الفحص والإستلام وتعتبر الشركة الموردة مسئولة عن إستبدال الأنواع المرفوضة بأخرى مقبولة وذلك خلال مدة التوريد المتفق عليها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

مادة (٩) : فترة الضمان :

تضمن الشركة الأصناف الموردة بعد قبولها من الهيئة لمدة عام من تاريخ الإستلام ضد عيوب الصناعة .
في حالة ظهور عيب في الصناعة في فترة الضمان يلتزم المورد بإستلام الأصناف المعيبة من أماكن تواجدها وتسليم بديل جديد من نفس المقاس والماركة وعلى نفقته وبمعرفة .

مادة (١٠) : التأمين النهائي :

يقوم المورد صاحب العطاء المقبول بإيداع مبلغ التأمين النهائي بما يعادل ٥% من إجمالي قيمة التعاقد خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول عطائه ، تطبيقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .
يرد التأمين النهائي للمورد بعد إنتهاء فترة الضمان .

مادة (١١) : الرسوم والدمغات والضرائب :

علي مقدم العطاء وضع الأسعار شاملة جميع الضرائب والدمغات أيأ كان نوعها بما فيها ضريبة القيمة المضافة وسوف يتم خصم قيمة الرسوم والدمغات والضرائب المستحقة علي العقد الذي سيتم إبرامه طبقاً للقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها ولا تتحمل الهيئة قيمة أي نوع من هذه الرسوم أو الدمغات أو الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والتي يجب على المورد ضرورة تحديد نسبتها في العطاء .

مادة (١٢) : الدقة في التنفيذ والعناية بالأعمال :

علي الشركة الموردة التي سيتم رسو العطاء عليها الإلتزام بالتوريد بالدقة المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية للمناقصة وأصول الصناعة .

- على المقاول الذي يرسو عليه العطاء ان يتخذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة والفعالة لمنع ما يحدثه سير العمل الذي يقوم به بمقتضى هذا العقد من اضرار سواء كانت للأفراد أو المعدات الخاصة به

مستند
حيد
المعاشي

أو التابعين له أو لمندوبي الهيئة القائمين بالاشراف على استلام الأثاث أو للغير والمقاول وحده مسئول عن اى أضرار تحدث اثناء سير العمل للممتلكات والمنشآت الحكومية أو العامة أو الخاصة المجاورة لموقع العمل ويكون مسئول مسئولية مباشرة دون أدنى مسئولية على الهيئة القومية للاتفاق عما ينتج من وفاة أو اصابات أو أى أضرار أو سرقة أو أى خسائر من أى نوع سواء كان ذلك بسبب أهماله أو إهمال وكلائه أو عماله أو مقاولي الباطن التابعين له اثناء سير العمل.

• سوف يتم تطبيق ماجاء بأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ، وذلك فيما يخص تعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وفقاً لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين .

مادة (١٣) : تسوية المنازعات :

جميع المنازعات والخلافات التي تحدث بين الهيئة والشركة الموردة التي سيتم التعاقد معها فيما يتعلق بتنفيذ أمر الإسناد سواء كان ذلك اثناء التوريد أو بعده - أو نتيجة للإخلال بالشروط الواردة بكراسة الشروط يفصل فيها ودياً - وفي حالة تعذر الوصول لإتفاق يكون الفصل فيها عن طريق محاكم مجلس الدولة المختصة .

مادة (١٤) : غرامة التأخير :

إذا تأخرت الشركة عن تنفيذ الأعمال المطلوبة منها طبقاً لشروط العقد المبرم معها يتم تطبيق غرامة التأخير الواردة بالمادة ٩٨ من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

مادة (١٥) : القانون الواجب التطبيق :

يحكم أعمال هذه المناقصة قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه المناقصة .

مادة (١٦) : فسخ التعاقد :

فى حالة عدم التزام المورد بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات الواردة بقائمتي المواصفات الفنية والكميات، فسيتم مطالبة المورد ما تم الإتفاق عليه وإلا سيتم فسخ العقد مع تحميل المورد جميع المصروفات ومصادرة التأمين النهائي و إستكمال توريد الأصناف عن طريق مورد آخر على حسابه الشخصى بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مع أحقية الهيئة فى التأمين النهائي، وذلك تطبيقاً للمادة (٥١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مع الموردين والمقاولين .

وزارة النقل
الهيئة القومية للإنفاق
الحي الحكومي - العاصمة الإدارية

مناقصة عامة
لتوريد أثاث مجمع (قابلة للتجزئة)

قائمة المواصفات الفنية

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية
يوم الموافق / /

جنيهاً لا غير

جم (فقط

ثمن كراسة الشروط

مستور
من
مستور
مستور
مستور


قائمة المواصفات الفنية

مسلسل	مبنى التحويلة
١	كرسي مكتب هيدروليك دوار بعجلات حَقْن فوم ظهر وسط عرض ٦٠ سم × عمق ٥٠ سم تقريباً بأيدي من البلوميت الشاسية الداخلى من المواسير المعدنية قطر ١٩ مم سمك ٢ مم محقون بفوم عالى الكثافة بسمك يتراوح من ٨: ١٠ مكسوه جلد صناعى فاخر مثبت على عمود هيدروليك (مستورد) و نجمة خماسية معدنية نيكل بعجل مستورد ويمكن التحكم في درجة ميله وارتفاعه وزاويته الخلفية يشمل كافة الإكسسوارات
٢	دولاب معدني ٢ ضلفة مقاس ٢٠٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٥٠ عمق مصنوع من الصاج سمك ٢ مم يتكون من عدد (٥) رف و ٢ ضلفة مفصلي وكالون والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات
٣	مكتب مقاس ٧٥ ارتفاع * ١٥٠ عرض * ٧٥ عمق شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلى للشاسية ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علبة من المعدن عرض ١,٥ × ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصة لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصة من الخشب MDF المستورد لا تقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوست فرمنج
مسلسل	مباني ورشة امبابه
٤	دولاب حفظ مفاتيح (أ) عبارة عن اطار معدني بارتفاع ٢ متر ومصنع من علب حديد بقطاعات ٥٠ * ٥٠ * ٢ مم مطلي بدهان اليكتروستاتيك بقاعدة ٤٠ * ٦٠ سم يحتوي على ثلاث صناديق كل صندوق عبارة عن دولاب معدني بمقاس ٤٥ * ٣٥ * ١٥ سم وسمك صاج الدولاب ٢ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقلل خارجي والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش و تكون الضلفة الخاصة بالصندوق معدنية مصمتة. (ب) دولاب فردي معدني بمقاس ٤٥ * ٣٥ * ١٥ سم وسمك صاج الدولاب ٢ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقلل خارجي والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش للتعليق الحائطي و تكون الضلفة الخاصة بالصندوق معدنية مصمتة.
٥	مكتب معدني و MDF مقاس ١٢٠ × ٧٥ سم شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلى للشاسية ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علبة من المعدن عرض ١,٥ × ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصة لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصة من الخشب MDF المستورد لا تقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوست فرمنج مع وجود مجموعة أدراج ٣ درج على عجل بفرامل وبكالون مركزي وحركة الأدراج على مجرى تسكوبي، يكون لها حرف يحمل الدرج من أسفل ويكون خشب الدرج سمك ١٨ مم وقرصة الدرج تكون بنظام الحفر ولا تقل عن ٤ مم مع العلم أن تكون وحدة الأدراج بالأدراج مصنعين من الخشب الكونتر بالكامل. يشمل كافة الإكسسوارات
مسلسل	غرف الاسعافات الأولية
٦	دولاب طبي مقاس ١٨٠ ارتفاع * ٩٠ عرض * ٤٠ عمق هيكل معدني (صاج) عالى الجودة مع باب زجاجي مزود بقلل. بها عدد ٣ أرفف متحركين و ٤ أرجل قابلة للضبط مثبتة على الأرض

٧	<u>ترابيزة غيار جراحية</u> <u>مقاس ٨٦ ارتفاع * ٦٠ عرض * ٤٠ عمق</u> هيكمل معدني (ستاتلس ستيل) مع أرفف قابلة للثك - عجل مطاطي بفرامل - أرجل دائرية أو مربعة القطار وتكون مصممة لتحمل وزن ٨٠ كجم.
٨	<u>برافان طبي</u> <u>مقاس ١٧٠ ارتفاع * ١٨٠ سم عمق</u> فرايم معدني عالي الجودة (مقاومة عالية) و ستارة من البوليستر غير منسوج مقاوم للاشتعال برافان متحرك مزود بعجل بفرامل - ستائر قابلة للطي عدد الضلف: ٣
٩	<u>كرسي متحرك للمرضى</u> <u>مقاس ٩١ ارتفاع * ١٠٦ عرض * ٦٣ عمق</u> هيكمل معدني عالي الجودة - عجل بفرامل - كرسى قابل للطي بمساند كاملة للأذرع و مساند للأرجل متحركة قابلة للثك - يتحمل إلى ١٢٠ كجم
١٠	<u>نقالة طواري</u> <u>مقاس غير مطوي: ١٣*٥٥*٢٠٨ سم مطوي: ٩*١٧*١٠٤ سم</u> هيكمل معدني (الومينيوم) عالي الجودة - سرير مصنوع من نسيج أكسفورد أو ما يماثله - يتحمل إلى وزن ١٤٠ كجم
١١	<u>كرسي/سرير كشف</u> <u>مقاس ٧٠ ارتفاع * ١٤٠ عرض بدون ظهر * ٦٥ عمق</u> شاسيه معدني مطلي بطبقة ايبوكسي - السرير مقسم إلى جزئين من الخشب مبطن بالفوم مغطى بجلد class 1 - يمكن التحكم في ميل الظهر من خلال ذراع - قابل للطي و سهل التركيب - يتحمل إلى وزن ١٢٠ كجم - مقاس الظهر: ٥٠*٦٥
١٢	<u>مكتب</u> <u>مقاس ٨٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٦٠ عمق</u> مكتب معدني مصنوع من الصاج سمك ٢ مم يحتوي أدراج و القرصة من خشب MDF سمك ٢٢ مم و الدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش - كالون مركزي للأدراج
١٣	<u>كرسي</u> <u>مقاس ١١٥*٦٠ سم</u> قاعدة الكرسي و الظهر مكسوان بالكامل بفوم محقون عالي الكثافة (يتراوح من ٨-١٠ سم) وجلد صناعي مصري فاخر - يربط بين القاعدة و الظهر زاوية معدنية بسمك ٢ مم و الشاسيه بالأرجل من مواسير قطرها ٣٢ مم و سمكها ٢,٥ مم مع وجود مساند للأيدي.

مع العلم أن اختيار الألوان سيكون بالتنسيق مع المورد بعد رُسُو المناقصة.

صورة توضح بند رقم (٤) : إطار بدولايب لحفظ مفاتيح



وزارة النقل
الهيئة القومية للأنفاق
الحي الحكومي - العاصمة الإدارية

مناقصة عامة
لتوريد أثاث مُجمع (قابلة للتجزئة)

قائمة الكميات

مناقصة عامة سيتم فتح مظاريفها الفنية
يوم الموافق / /

جنيهاً لا غير)

جم (فقط

ثمن كراسة الشروط

قائمة الكميات

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة		الاجمالي
				بالارقام	بالحروف	
١	<u>كرسي مكتب هيدروليك دوار بعجلات</u> حقن فوم ظهر وسط عرض ٦٠سم × عمق ٥٠ سم تقريباً بأيدي من البلوميت الشاسية الداخلى من المواسير المعدنية قطر ١٩ مم سمك ٢ مم محقون بفوم عالي الكثافة بسمك يتراوح من ٨:١٠ مكسوه جلد صناعي فاخر مثبت على عمود هيدروليك (مستورد) و نجمة خماسية معدنية نيكل بعجل مستورد ويمكن التحكم في درجة ميله وارتفاعه وزاويته الخلفية يشمل كافة الإكسسوارات	عدد	٩			
٢	<u>دولاب معدني ٢ ضلفة</u> مقاس ٢٠٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٥٠ عمق مصنوع من الصاج سمك ٢ مم يتكون من عدد (٥) رف و ٢ ضلفة مفصلي وكالون والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات	عدد	٥			
٣	<u>مكتب</u> مقاس ٧٥ ارتفاع * ١٥٠ عرض * ٧٥ عمق شاسية معدني مكون من جاتيين من المعدن الحامل السفلى للشاسية ٥سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علية من المعدن عرض ١,٥ × ١,٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصة لتثبيت الجاتيين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصة من الخشب MDF المستورد لا تقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوست فرمنج	عدد	٩			
٤	<u>دولاب حفظ مفاتيح</u> (أ) عبارة عن اطار معدني بارتفاع ٢ متر ومصنع من علب حديد بقطاعات ٥٠*٥٠*٢ مم مطلي بدهان البكتروستاتيك بقاعدة ٤٠*٦٠ سم يحتوي على ثلاث صناديق كل صندوق عبارة عن دولاب معدني بمقاس ٤٥*٣٥*١٥ سم وسمك صاج الدولاب ٢ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقلل خارجي والدهان الكتروستاتيك غير قابل للخدش و تكون الضلفة الخاصة بالصندوق معدنية مصممة.	عدد	٩			
	(ب) دولاب فردي معدني بمقاس ٤٥*٣٥*١٥ سم وسمك صاج الدولاب ٢ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقلل خارجي والدهان الالكتروستاتيك غير قابل للخدش للتعليق الحائطي و تكون الضلفة الخاصة بالصندوق معدنية مصممة.		٣			

مدير
شعبة
المحاسبة
م.د

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة		الاجمالي
				بالارقام	بالحروف	
٥	مكتب معدني و MDF مقاس ١٢٠ × ٧٥ سم شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلي للشاسية ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصية على علبة من المعدن عرض ١,٥ × ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصية لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصية من الخشب MDF المستورد لا تقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوست فرمنج مع وجود مجموعة أدراج ٣ درج على عجل بفرامل ويكالون مركزي وحركة الأدراج على مجرى تلسكوبي، يكون لها حرف يحمل الدرج من أسفل ويكون خشب الدرج سمك ١٨ مم وقرصية الدرج تكون بنظام الحفر ولا تقل عن ٤ مم مع العلم أن تكون وحدة الأدراج بالأدراج مصنعين من الخشب الكونتر بالكامل. يشمل كافة الإكسسوارات	عدد	٥٢			
٦	دولاب طبي مقاس ١٨٠ ارتفاع * ٩٠ عرض * ٤٠ عمق هيكل معدني (صاج) عالي الجودة مع باب زجاجي مزود بقلل بها عدد ٣ أرفف متحركين و ٤ أرجل قابلة للضبط مثبتة على الأرض	عدد	١٥			
٧	ترابيزة غير جراحية مقاس ٨٦ ارتفاع * ٦٠ عرض * ٤٠ عمق هيكل معدني (ستاتلس ستيل) مع أرفف قابلة لللفك - عجل مطاطي بفرامل - أرجل دائرية أو مربعة القطاع وتكون مصممة لتحمل وزن ٨٠ كجم.	عدد	١٥			
٨	برافان طبي مقاس ١٧٠ ارتفاع * ١٨٠ سم عمق فرايم معدني عالي الجودة (مقاومة عالية) و ستارة من البوليستر غير منسوج مقاوم للاشتعال برافان متحرك مزود بعجل بفرامل - ستائر قابلة للطي عدد الضلف: ٣	عدد	١٥			
٩	كرسي متحرك للمرضى مقاس ٩١ ارتفاع * ١٠٦ عرض * ٦٣ عمق هيكل معدني عالي الجودة - عجل بفرامل - كرسي قابل للطي بمساند كاملة للأذرع و مساند للأرجل متحركة قابلة لللفك - يتحمل إلى ١٢٠ كجم	عدد	١٥			

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة		الاجمالي
				بالارقام	بالحروف	
١٠	نقالة طواري مقاس غير مطوي: ٢٠٨*١٣*٥٥ سم مطوي: ١٠٤*١٧*٩ سم هيكلم معدني (الومينيوم) عالي الجودة - سرير مصنوع من نسيج أكسفورد أو ما يماثله - يتحمل إلى وزن ١٤٠ كجم	عدد	١٥			
١١	كرسي/سرير كشف مقاس ٧٠ ارتفاع * ١٤٠ عرض بدون ظهر * ٦٥ عمق شاسيه معدني مطلي بطبقة ايبوكسي السرير مقسم الى جزئين من الخشب مبطن بالفوم مغطى بجلد class 1 - يمكن التحكم في ميل الظهر من خلال ذراع - قابل للطي و سهل التركيب - يتحمل الى وزن ١٢٠ كجم - مقاس الظهر: ٦٥*٥٠	عدد	١٥			
١٢	مكتب مقاس ٨٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٦٠ عمق مكتب معدني مصنوع من الصاج سمك ٢ مم يحتوي أدراج و القرصة من خشب MDF سمك ٢٢ مم و الدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش - كالون مركزي للأدراج.	عدد	١٥			
١٣	كرسي مقاس ١١٥*٦٠ سم قاعدة الكرسي و الظهر مكسوان بالكامل بفوم محقون عالي الكثافة (يتراوح من ٨-١٠ سم) وجلد صناعي مصري فاخر - يربط بين القاعدة و الظهر زاوية معدنية بسمك ٢ مم و الشاسيه بالأرجل من مواسير قطرها ٣٢ مم و سمكها ٢,٥ مم مع وجود مساند للأيدي.	عدد	١٥			

م	البند	مطلوب
	مبنى التحويلة	
1	كرسي مكتب هيدروليك دوار بعجلات	9
	حقن فوم ظهر وسط عرض ٦٠سم x عمق ٥٠ سم تقريباً بأيدي من البلوميت الشاسية الداخلى من المواسير المعدنية قطر ١٩ مم سمك ٢ مم محقون بفوم عالى الكثافة بسمك يتراوح من ٨:١٠ ممكسوه جلد صناعى فاخر مثبت على عمود هيدروليك (مستورد) و نجمة خماسية معدنية نيكيل بعجل مستورد ويمكن التحكم في درجة ميله وارتفاعه وزاويته الخلفية يشمل كافة الإكسسوارات	
2	دولاب معدني ٢ ضلفة	5
	مقاس ٢٠٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٥٠ عمق سم مصنوع من الصاج سمك ٢ مم يتكون من عدد (٥) رف و ٢ ضلفة مفصلي وكالون والدهان إلكتروستاتيك غير قابل للخدش، يشمل كافة الإكسسوارات	
3	مكتب	9
	مقاس ٧٥ ارتفاع * ١٥٠ عرض * ٧٥ عمق شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلى للشاسية ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علية من المعدن عرض ١,٥x٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصة لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصة من الخشب MDF المستورد لاتقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوست فرمنج	
	مباني ورشة امبابه	
4	دولاب حفظ مفاتيح	9
	(أ) عبارة عن اطار معدني بارتفاع ٢ متر ومصنوع من علب حديد بقطاعات ٥٠*٥٠*٢ مم مطلي بدهان اليكتروستاتيك بقاعدة ٤٠*٦٠ سم يحتوي علي ثلاث صناديق كل صندوق عبارة عن دولاب معدني بمقاس ٤٥*٣٥*١٥ سم وسمك صاج الدولاب ٢ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقفل خارجي والدهان الكتروستاتيك غير قابل للخدش و تكون الضلفة الخاصة بالصندوق معدنية مصممة.	
3	(ب) دولاب فردي معدني بمقاس ٤٥*٣٥*١٥ سم وسمك صاج الدولاب ٢ مم ومجهز لحفظ المفاتيح بترتيب ونظام مزود بقفل خارجي والدهان الكتروستاتيك غير قابل للخدش للتعليق الحائلي و تكون الضلفة الخاصة بالصندوق معدنية مصممة	
52	مكتب معدن و MDF	
	مقاس ٧٥ x ١٢٠ سم شاسية معدني مكون من جانبين من المعدن الحامل السفلى للشاسية ٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً وتكون القرصة على علية من المعدن عرض ١,٥x٥ سم سمك ٢,٥ مم تقريباً مع وجود مداد أسفل القرصة لتثبيت الجانبين مع وجود ستارة أمامية سمك ١ مم ويكون تجميع الشاسية بالمسامير القلاووظ وليس اللحام (الدهان من إلكتروستاتيك) والقرصة من الخشب MDF المستورد لاتقل عن سمك ٢٢ مم تقريباً ملصق عليها طبقه من HPL والحرف الأمامي والخلفي بوست فرمنج مع وجود مجموعة أدراج ٢ درج على عجل بفرامل وبكالون مركزي وحركة الأدراج على مجرى تلسكوبي، يكون لها حرف يحمل الدرج من أسفل ويكون خشب الدرج سمك ١٨ مم وقرصة الدرج تكون بنظام الحفر ولا تقل عن ٤ مم مع العلم أن تكون وحدة الأدراج بالأدراج مصنعين من الخشب الكونتر بالكامل. يشمل كافة الإكسسوارات	

مستورد
خشب
معدن
معدن

م	البند	مطلوب
	غرف الاسعافات الأولية	
6	دولاب طبي مقاس ١٨٠ ارتفاع * ٩٠ عرض * ٤٠ عمق سم هيكل معدني (صاج) عالي الجودة مع باب زجاجي مزود بقفل. بها عدد ٣ أرفف متحركين و ٤ أرجل قابلة للضبط مثبتة على الأرض	15
7	ترابيزة غيار جراحية مقاس ٨٦ ارتفاع * ٦٠ عرض * ٤٠ عمق سم هيكل معدني (ستانلس ستيل) مع أرفف قابلة للفك - عجل مطاطي بفرامل - أرجل دائرية أو مربعة القطاع وتكون مصممة لتحمل وزن ٨٠ كجم.	15
8	برافان طبي مقاس ١٧٠ ارتفاع * ١٨٠ سم عمق سم فرايم معدني عالي الجودة (مقاومة عالية) و ستارة من البوليستر غير منسوج مقاوم للاشتعال برافان متحرك مزود بعجل بفرامل - ستائر قابلة للطي - عدد الضلف: ٣	15
9	كرسي متحرك للمرضى مقاس ٩١ ارتفاع * ١٠٦ عرض * ٦٣ عمق سم هيكل معدني عالي الجودة - عجل بفرامل - كرتسي قابل للطي بمساند كاملة للأذرع و مساند للأرجل متحركة قابلة للفك - يتحمل إلى ١٢٠ كجم	15
10	نقالة طوارئ مقاس غير مطوي: ١٣*٥٥*٢٠٨ سم مطوي: ٩*١٧*١٠٤ سم هيكل معدني (الومينيوم) عالي الجودة - سرير مصنوع من نسيج أكسفورد أو ما يماثله - يتحمل إلى وزن ١٤٠ كجم	15
11	كرسي/سرير كشف مقاس ٧٠ ارتفاع * ١٤٠ عرض بدون ظهر * ٦٥ عمق سم شاسيه معدني مطلي بطبقة ايبوكسي السرير مقسم الى جزئين من الخشب مبطن بالفوم مغطى بجلد class 1 - يمكن التحكم في ميل الظهر من خلال ذراع - قابل للطي و سهل التركيب - يتحمل الى وزن ١٢٠ كجم - مقاس الظهر: ٥٠*٦٥	15
12	مكتب مقاس ٨٠ ارتفاع * ١٢٠ عرض * ٦٠ عمق سم مكتب معدني مصنوع من الصاج سمك ٢ مم يحتوي أدراج والقرصة من خشب MDF سمك ٢٢ مم والدهان الكترولستاتيك غير قابل للخدش - كالون مركزي للأدراج	15
13	كرسي مقاس ١١٥*٦٠ سم قاعدة الكرسي و الظهر مكسوان بالكامل بفوم محقون عالي الكثافة (يتراوح من ٨-١٠ سم) وجلد صناعي مصري فاخر - يربط بين القاعدة و الظهر زاوية معدنية بسمك ٢ مم و الشاسيه بالأرجل من مواسير قطرها ٢٢ مم و سمكها ٢,٥ مم مع وجود مساند للأيدي	15

مدير
مدير
مدير